



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области ТО в
Вятскополянском районе**
612900, г.Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д.17а

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Кировской области в
Вятскополянском районе
г.Вятские Поляны,
ул.Лермонтова 17-а,
Кировской области

(место составления акта)

« 9 » марта 20 21 г.
(дата составления акта)

10.ч.30мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 0057

с 08.03.2021г. по 09.03.2021г

По адресу: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Кильмезская детско-юношеская спортивная школа д. Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области (МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д. Малая Кильмезь), 613570, Кировская область, Кильмезский район, д. Малая Кильмезь, ул. Тракторная, д.27 а

на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Белоусовой Елизаветы Аркадьевны № 0042 от 21.01.2021г. была проведена плановая выездная проверка: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения дополнительного образования д. Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области (МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д. Малая Кильмезь), ИНН 4310003560, ОГРН 1024300957911.

613570, Кировская область, Кильмезский район, д.Малая Кильмезь, ул.Тракторная, д.27 а

Дата и время проведения проверки:

8 февраля 2021г. с 10час.00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1,0 час
10 февраля 2021г. с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2,0 часа

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (3 часа)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области ТО в Вятскополянском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор МКОУ ДО д. Малая Кильмезь Ва Чур

«2» февраля 2021 г. 14ч: 00мин
Дата Время

Ва Чур
Подпись

Ва Чур
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

Начальник отдела Балакин Андрей Александрович

Помощник врача по общей гигиене Асапова Анна Валентиновна

Фельдшер-лаборант Набиева Гульсира Гайфиевна

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ
Гризев Владимир Леонидович

В ходе проведения проверки установлено:

МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д. Малая Кильмезь оказывает образовательные услуги на основании лицензии № 1585 от 28.01.2016г. выданной Министерством образования Кировской области.

МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д. Малая Кильмезь расположено на участке, имеющем обособленную территорию площадью 48500 кв.м.

Договором оперативного управления муниципального имущества от 01.01.2006г. в оперативное управление МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д. Малая Кильмезь передано здание спортивного зала по адресу: д. Малая Кильмезь ул. Тракторная 27 а

Участок имеет ограждение. На участке выделена площадка для контейнера ТБО.

На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ДЮСШ заключен договор № 6599-2021/ТКО от 18.01.2021г. с АО «Куприт».

МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д. Малая Кильмезь Кильмезского района располагается одноэтажным деревянным здании, общей площадью 820,3 кв.м.

Водоснабжение централизованное, для обеспечения горячего водоснабжения установлены электронагреватели. Отопление здания централизованное от автономной котельной на дровах. Канализация местная, сбор сточных вод в выгребную яму.

На момент проверки все системы функционируют. Водопроводная вода холодного водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», о чем свидетельствуют протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 3408.2- 3409.2 от 11.02.2021г.)

При визуальном осмотре помещений пищеблока применялась фотофиксация фотоаппаратом Canon Power A 3400 IS.

В здании спортивного зала находятся большой и малый спортивные залы оборудованные необходимым набором помещений для лиц, занимающихся спортом: раздевалками для мальчиков и девочек, душевыми, комнатой для тренеров, помещением для хранения спортивного инвентаря, помещением для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов. В туалетах установлены педальные ведра, в наличии имеется туалетная бумага, жидкое мыло, бумажные полотенца. Раздевалки оборудованы скамьями и вешалками.

Спортивные маты хранятся в зале на втором этаже. Часть используемых для занятий спортивных матов имеют нарушения покрытия, что не позволяет обеспечить их качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Для осуществления производственного контроля за микроклиматом в спортивных залах имеются термометры, параметры температуры соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, что фиксируются в специальном журнале.

Помещения проветриваются до начала занятий и тренировок и после их окончания, в перерывах между занятиями посредством естественной вентиляции через фрамуги и форточки оконных проемов.

Стены и потолки, дверные полотна в раздевалках для мальчиков и девочек имеют нарушения отделки, со следами отслоения штукатурки, что не позволяет провести качественную влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. В полу душевых в местах слива воды не установлены решетки, используются деревянные трапы.

Для душевых и санитарных узлов предусмотрена отдельная вытяжная вентиляция. В душевых и туалетных комнатах вентиляционные короба не имеют отверстий. При проверке не представлена документация обследования технического состояния системы вентиляции с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха. Душевые оборудованы держателем мыла, смесителем с душевой насадкой, и деревянным душевым поддоном.

В спортивных залах и помещениях физкультурно-спортивного назначения предусмотрено естественное и искусственное освещение. Все источники освещения содержатся в исправном состоянии. Уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации в большом и малом зале соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, о чем свидетельствуют результаты инструментальных измерений (протокол измерений параметров освещенности № 55.2-Ф от 15.02.2021г.)

В учреждении выделено отдельное место для хранения уборочного инвентаря. Моющих и дезинфицирующих средств. В ходе проверки установлено отсутствие маркировки у части инвентаря используемого для уборки помещений спортивного зала. Для дезинфекции и влажной уборки помещений, поверхности стен, дверей, дверных ручек, пола, санитарных узлов используется дезинфицирующее средство «Ника-хлор», чистящее средство «SanitaR».

Для соблюдения питьевого режима приобретается бутилированная вода. Вода установлена на столе в тренерской, имеются одноразовые стаканчики, корзина для использованных одноразовых стаканчиков.

В условиях подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции директором МКОУ ДО ДЮСШ д. Малая Кильмезь изданы приказы №№28/1-28/8 от 31.08.2020: о введении особого режима работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, назначении лиц ответственных за проведение термометрии учащихся и сотрудников, об утверждении плана маршрутизации лиц в повышенной температурой, о назначении ответственных за проведение ежедневной влажной уборки, о назначении лиц ответственных за обработку рук с применением кожных антисептиков, о назначении лиц ответственных за проведение обеззараживания воздуха.

Приход в ДЮСШ учеников осуществляется через центральный вход. Перед входом в организацию в фойе проводится термометрия бесконтактным способом, результаты термометрии заносятся в журнал. Имеется флакон с распылителем для обработки рук с нанесенной маркировкой на флакон - кожный антисептик ИНДИСЕПТ(аква).

В ДЮСШ имеется бактерицидный рециркулятор «DAIRE ОБРН 2X15», предназначенный для обеззараживания воздуха в помещении.

Ежедневно проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие: проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю.

В наличии имеются средств индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки).

На проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции заключен муниципальный контракт от 20.01.2021г. с ООО « Кировский областной центр дезинфекции»

В ДЮСШ образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом.

В учреждение принимаются дети, подростки, молодежь, не имеющие медицинских противопоказаний по личному заявлению или заявлению родителей в возрасте от 6 до 18 лет.

Учебный год начинается с 1 сентября. Его продолжительность составляет 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия на этапе спортивно-оздоровительном и начальной подготовки не превышает 2, учебно-тренировочном-3, спортивного совершенства-4 академических часов. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает годовой календарный учебный график.

В план ДЮСШ включены следующие виды спорта: лыжные гонки, волейбол, футбол. Основные формы учебно-тренировочного процесса это групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия. Режим занятий 9 ч.00 мин до 20 ч 00 мин, в две смены. Шестидневная учебная неделя с одним выходным днем.

В штате МКОУ ДЮСШ д. Малая Кильмезь Кильмезского района 7 сотрудников, из них 5 педагогов, у всех имеются личные медицинские книжки единого образца, куда вносятся результаты медицинского обследования и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации. Предъявлено для проверки 7 медицинских книжек.

При проверке установлено:

В нарушение п. 2.21 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 и п. 1.5. СП 2.4.3648-20 в МКОУ ДО ДЮСШ д. Малая Кильмезь Кильмезского района не проведена в полном объеме организация и иммунопрофилактика персонала, а именно:

- в медицинской книжке Морозовой отсутствует информация прививках в соответствии национальным календарем профилактических прививок, утвержденным Приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 марта 2014 №125н. Иные документы, подтверждающие вакцинацию при проверке не предоставлены.

В МКОУ ДО ДЮСШ д. Малая Кильмезь Кильмезского района в течении 2020 года не проводились инструментальные исследования в рамках производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

В ходе плановых мероприятий по контролю в МКОУ ДО ДЮСШ д. Малая Кильмезь, при осмотре и анализе представленных документов выявлены нарушения требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившихся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений образовательных организаций.

1. Нарушены требования к устройству и содержанию помещений образовательных учреждений :

1.1 В нарушение ст.11, ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 и п. 2.5.3 СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). Стены и потолки, дверные полотна в раздевалках для мальчиков и девочек имеют нарушения отделки, со следами отслоения штукатурки, что не позволяет провести качественную влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. В полу душевых в местах слива воды не установлены решетки, используются деревянные трапы.

1.2 В нарушение ст.11, ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП2.4.3648-20 В душевых и туалетных комнатах не оборудована система вытяжной вентиляции. Вентиляционные короба в данных помещениях не имеют отверстий. При проверке не представлена документация обследования технического состояния системы вентиляции с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха.

1.3 В нарушение ст.11, ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.3 СП2.4.3648-20 В ходе проверки выявлено установлено отсутствие маркировки у части инвентаря используемого для уборки помещений спортивного зала.

2.Нарушены требования к содержанию спортивного инвентаря.

2.1 В нарушение ст.11, ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.6.3 СП2.4.3648-20 спортивные

маты хранятся в зале на втором этаже. Часть используемых для занятий спортивных матов имеют нарушения покрытия, что не позволяет обеспечить их качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

3. Нарушены требования в части организации производственного контроля:

3.1. В нарушение ст.11, ч.1, ст. 17, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п. 1.8 СП 2.4.3648-20 в МКОУ ДО ДЮСШ д. Малая Кильмезь Кильмезского района в течении 2020 года не проводились лабораторные и инструментальные исследования в рамках производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

4. Нарушены требования к иммунопрофилактике:

4.1. В соответствии со ст.11, ст.29, Федерального закона №52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в т.ч. мероприятия по проведению профилактических прививок. В соответствии национальным календарем профилактических прививок, утвержденным Приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 марта 2014 №125н (приложение 1) профилактической вакцинации подлежат следующие категории: взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее - против вирусного гепатита В; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям, в т.ч. работники образовательных организаций и др.; ревакцинации против дифтерии, столбняка - взрослые от 18 лет каждые 10 лет от момента последней ревакцинации; вакцинации против гриппа - работающие по отдельным профессиям и должностям, в т.ч. работники образовательных организаций ежегодно; вакцинация, ревакцинация против кори взрослые от 36 до 55 лет (включительно).

В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 в МКОУ ДО ДЮСШ д. Малая Кильмезь Кильмезского района в медицинской книжке уборщика помещений Морозовой отсутствует информация прививках в соответствии национальным календарем профилактических прививок, утвержденным Приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 марта 2014 №125н. Иные документы, подтверждающие вакцинацию при проверке не предоставлены.

Таким образом в МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д. Малая Кильмезь Кильмезского района не приняты все зависящие меры по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных статьями 2, 29, 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в виде организации профилактических прививок сотрудникам, следовательно не обеспечена профилактика инфекционных заболеваний сохранение и укрепление здоровья воспитанников, для которых создается угроза возникновения и распространения вышеуказанных заболеваний, в случае заболевания сотрудников, у которых отсутствуют профилактические прививки.

Данные нарушения создают явную угрозу жизни и здоровью граждан и могут стать причиной возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

Государственная защита прав несовершеннолетних на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду гарантируется Конституцией Российской Федерации (ст. 41, 42, 45 Конституции Российской Федерации). Кроме того, в соответствии со ст. 28 ч.7, ст.41 ч.1,2,4 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся. Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон) определено, что юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного

законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. Согласно ч. 3 ст. 39 Закона "соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии с ч.2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" отсутствие профилактических прививок влечет: отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В указанный перечень в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 п.12. входят работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Согласно требованиям указанных нормативно-правовых документов работники, занятые в сфере образовательной деятельности должны быть привиты против инфекционных заболеваний в плановом порядке с занесением данных в медицинскую документацию с указанием даты вакцинации, наименования, дозы и серии вакцины.

В соответствии с п.3.29 и п. 3.39 должностной инструкцией директора МОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д. Малая Кильмезь, утвержденной приказом начальника Кильмезского РУО от 01.11.2011, директор обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами, нормами по охране труда, своевременно организует осмотры и ремонт зданий образовательного учреждения, обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции труда. Составлен протоколы об административном правонарушении № 0039 от 09.03.2023г по ч.1ст. 6.7 КоАП РФ на должностное лицо

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник территориального
отдела



Балакин А.А.,

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Начальник территориального
отдела



Балакин А.А.

Уполномоченный представитель



юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель _____

Прилагаемые документы:

- Протоколы отбора проб воды №34.2 от 10.02.2021г.-на 2-х листах;
- Протоколы микробиологических и санитарно-гигиенических исследований водопроводной воды № 3408.2 -3409.2 ,от 11.02.2021г.- на 2-х листах;
- Протокол измерений освещенности, коэффициента пульсации №55.2 Ф от 15.02.2021г., - на 1-ом листе;
- Протокол об административном правонарушении от 09.03.2021г. № 0039 на 3-х листах.;
- Фотоснимки помещений МКОУ ДО ДЮСШ д. Малая Кильмезь от 10.02.2021г. на 8 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник территориального отдела _____



А.А.Балакин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«9» марта 2021г.
Дата



Грязев В.Л.

Ф.И.О.